

bejárati ajtók

PRÉMIUM
ABLAKRENDSZEREK

Beto-AK-24V01



KÖMMERLING profilrendszer

többféle üvegtípus, 24 és 48 mm vastagságban

szálcsiszolt fém díszítő elemek

többszintű biztonsági záruk


kilincs vagy tolópajzsos nyitás

színes és fehér HPL, valamint fehér PVC ajtóbetétek, 24 és 48 mm vastagságban

ajtópántonként akár 160 kg teherbírás

2 és 2,5 mm-es, extra erős, zárt acélmerevítések

hőhidmentes aluküszöb



PRÉMIUM AJTÓRENDSZEREK

A minőség megőrzi értékét, minden más változik!


A Prémium ajtórendszerek gyártásakor a Kömmerling német alapanyagot és a már bizonyított német GU zárrendszereket használjuk fel ajtóink gyártásához, garantálva ezzel, hogy termékeink megfeleljenek egy bejárati ajtótól elvárható legmagasabb biztonsági és esztétikai követelményeknek. Utóbbi kiemelt ajtóinkat a piacon található átlagos termékek közül, és új irányt mutat az ajtógyártás terén. Az alapanyag minősége és a szigorú gyártási folyamatok biztosítják, hogy a Prémium ajtórendszereink kiváljanak a tömegtermékek közül, és magas szintű megbízhatóságot és teljesítményt nyújtsanak, ezáltal maximalizálva vevőink elégedettségét és megnyugtató biztonságérzetét.

KÖMMERLING®




KÖMMERLING®	PRESENT 76AD	FUTUR 76AD	FUTUR 88MD
BEÉPÍTÉSI MÉLYSÉG	76 mm	76 mm	88 mm
SZÁRNYPROFIL MAGASSÁG	110 mm	126 mm	126 mm
AD DUPLA GUMITÖMÍTÉS	✓	✓	-
MD TRIPLA GUMITÖMÍTÉS	-	-	✓
2 CSAP + 2 GÖRGŐS ZÁRSZERKEZET	opcionális	✓	✓
AUTOMATA ZÁRSZERKEZET	opcionális	opcionális	✓
TOLÓPAJZS	opcionális	opcionális	opcionális
ALUMÍNIUM VÍZVETŐ	opcionális	✓	✓
ACÉLMEREVÍTÉS 2-2,5 MM VASTAG	előírás szerinti, 2-2,5 mm vastagságban	zárt, megnövelt méretű, 2-2,5 mm vastagságban	zárt, megnövelt méretű, 2-2,5 mm vastagságban
EXTRA SAROKMEREVÍTÉS	opcionális	✓	✓
24 MM AJTÓBETÉT VASTAGSÁG	✓	✓	-
48 MM AJTÓBETÉT VASTAGSÁG	opcionális	opcionális	✓


STANDARD SZÍNEK




Golden Oak
9.2178.301-116700




Nussbaum
9.2178.307-116700




Eiche dunkel FL-F1
9.2052.389-116700



Sapeli
9.2065.321-116700



Anthrazitgrau
02.20.71.000001-116700



Anthrazitgrau glatt
02.20.71.000001-808300


EXTRA SZÍNEK




Cremeweiß
02.20.11.000001-116700




Sheffield Oak light
F456-3081



Irish Oak
9.3211.305-114800




Bergkiefer
9.3069.341-116700




Oregon 4
9.1192.301-116700




Rustic Cherry
9.3214.307-119500




Streifen-Douglasie
9.3152.309-116700




Weinrot
02.20.31.000002-116700




Eiche rustikal
9.3149.308-116700




Black Cherry
9.3202.301-116700




Mooreiche
9.3167.304-116700




Schokobraun
02.20.81.000018-116700




Schwarzbraun
02.20.81.000010-116700




Moosgrün
02.20.61.000002-116700




Signalgrau glatt
02.20.71.000009-808300




Basaltgrau (92)
02.20.71.0000.0-116700



Alux DB 703 (AL)
F4361014




Grau
02.20.71.000007-116700




Quarzgrau
02.20.71.000012-116700



Schiefergrau glatt
02.20.71.000008-808300




Anthrazitgrau Ulti Matt
02.20.71.000001-504700



Black Ulti Matt
02.20.01.000002-504700



Standard szín, kívül-belül színes kivitelben.




Standard szín, kívül színes kivitelben.



Reflexiós bevonattal ellátott fólia, nagyobb ellenállóság a hőingadozásoknak, így nagyobb gyárthatósági méretek érhetőek el.



Az üveglap típusok rétegrendben való elhelyezkedését az ajtóbetét gyártó határozza meg. Egyéb üvegtípusokkal kapcsolatban érdeklődjön az értékesítési helyeken!



Szállcsiszolt dekor vizuális megjelenése. A dekorelem a lapsík előtt helyezkedik el.

A fóliaminták tájékoztató jellegűek, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A fólia kiválasztásához kérjük használják a teljes értékű fóliakártyákat, melyek megtalálhatóak viszonteladó Partnereinknél. A HPL színekínálat megegyező a PRÉMIUM nyílászárók alap profilszín kínálatával. Alapszín: fehér, RAL 9016.

A PRÉMIUM rendszerek kizárólag gyári fóliázott profilokat használnak. Az IR reflex védelem időállóbbá és szintartóbbá teszi a felületet. További információkért forduljon viszonteladó Partnereinkhez!



AUSTIN kilincs
HOPPE duraplus
F1 alumínium ezüst hatás



LONDON kilincs
HOPPE duraplus
F1 alumínium ezüst hatás
vagy fehér színben




Félkilincs
alumínium ezüst hatás




Szögletes tolópajzs
45°-os rögzítéssel
szálcsiszolt felület




Hengeres tolópajzs
45°-os rögzítéssel
fényes fémfelület




400 mm



600 mm




800 mm



1000 mm




1200 mm



1800 mm



AJTÓBETÉT LAP VASTAGSÁGOK



*utánrendelés, vagy egyedi kérésre elérhető a 48 mm-es árban.
Maximális panelméret: 900 x 2150 mm

HATÁROLÓ LEMEZEK VASTAGSÁGA

HPL fehér	1,8 mm
HPL színes	2 mm
PVC fehér	1,3 mm

AJTÓBETÉT ALAPÜVEGEZÉSEK

panelvastagság	2 réteg	3 réteg
24 mm	•	-
44 mm **	-	•
48 mm	-	•

**utánrendelés, vagy egyedi kérésre elérhető a 48 mm-es árban.
A 3 rétegű hőszigetelt üveg távtartói között a szintbeli eltérés megengedett, melynek szabvány szerinti értéke +/- 2 mm.


ÜVEGEZÉS MELEGPERRMEL

Alap esetben a hőszigetelt üvegek alumínium távtartós kivitelek. A PRESENT 76 és FUTUR 76 rendszereink opcióban, míg a FUTUR 88MD rendszerünk alapfelszereltségben tartalmazza a melegperemes üveg távtartókat.
A melegperem a komplett nyílászáróra vetített hőátbocsátási értéket (U_w) javítja.


HPL ELŐNYÖK

- teljesen vízálló
- nagy felületi kopásállóság
- kiváló hőállósági tulajdonság
- jó karcállóság
- könnyen tisztítható
- jó ütésálló képesség


AJTÓ NYITÁSIRÁNY MEGHATÁROZÁS




JOBBOS
kifelé nyíló



BALOS
kifelé nyíló



JOBBOS
befelé nyíló



BALOS
befelé nyíló

BIOMETRIKUS NYITÁS


- Bővíthető, flexibilis rendszer
- Az ujjad a kulcs
- Akár 20 felhasználó
- Okostelefonos vezérlés
- Időjárásálló
- Smart technology
- Folyamatos frissítések
- Extra biztonság





AMALTHEA


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



AM0 AM3

ANCESTRAL


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



AN0 AN1 AN3

ATLAS

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



AT0 AT1 AT3 AT5

ATLAS OV

PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



ATOV0 ATOV1 ATOV3

PVC AJTÓBETÉTEK


Kizárólag fehér színben elérhetők.

A KÖMMERLING ajtókhöz alkalmazott, vákuumformázott PVC ajtóbetétek. Elérhetőek standard üvegezéssel, tömör kivitelben és díszüvegezéssel.

A standard üvegtípusok: float (víztiszta), savmart, csincilla, crepy, fatörzs (lásd üvegtípusok, 6. oldal). A díszüveg választékról kérjük érdeklődjön viszonteladó Partnereinknél!

BARON

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



BA0 BA1



BELINDA

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



BE0 BE4



BISHOP


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



BS0 BS2 BS4

CERES

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



CE0 CE2 CE4



ARIEL

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



AR0 AR1

ARIEL OV


PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



AROV0 AROV1



NAIAD
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



NA0 NA2 NA4



CALYPSO
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



CA0 CA1 CA3 CA5




CALYPSO OV
PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



CAOV0 CAOV1 CAOV2 CAOV3



CORDELIA
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



CO0 CO2 CO4



CHANCELOR
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



CH0 CH1

CHANCELOR OV
PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



CHOV0 CHOV1



CRESSIDA


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és diszúvegezett
kivitelben



CR0 CR5

ERIS


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és diszúvegezett
kivitelben



ER0 ER1 ER3 ER5

ERIS OV

PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



EROV0 EROV1 EROV2 EROV3

PANDORA

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és diszúvegezett
kivitelben



PA0 PA2

EUROPA


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és diszúvegezett
kivitelben



EU0 EU1 EU3 EU5

EUROPA OV


PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



EUOVO EUOV1 EUOV2 EUOV3

**BARON**

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



BA0 BA1

**BELINDA**


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



BE0 BE4

**BISHOP**


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



BS0 BS2 BS4

**CERES**

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben




CE0 CE2 CE4






ELARA
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



ELO EL1




GALATEA
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



GA0 GA2



HELENA
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



HE0 HE6



GOVERNOR
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



GO00 GO5


GOVERNOR OV
PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



GOOV0 GOOV1



JUPITER
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben




JU0 JU1

JUPITER OV
PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



JUOV0 JUOV1


HIPERION
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



HI0 HI1




KAISER
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



KA0 KA1 KA3



KING
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



K10 K12


KING OV
PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



KIOV0 KIOV1




ARIEL
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és diszúvegezett
kivitelben



LO0 LO1

ARIEL OV
PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



LOOV0 LOOV1





LARISSA
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



LA0 LA1 LA3




MERCUR
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



ME0 ME1 ME3 ME5



MERCUR OV
PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



MEOV0 MEOV1 MEOV2 MEOV3



IO
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



IO0 IO4



NEPTUN
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



NE0 NE1


NEPTUN OV
PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



NEOV0 NEOV1




TELESTO
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



TE0 TE1



RHEA
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



RH0 RH2 RH6



OPHELIA
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



OP0 OP2 OP4



TETHYS
PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



TT0 TT2


TETHYS OV
PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



TTOV0 TTOV2

KNIGHT


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



KNO KN1

KNIGHT OV

PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben




KNOV0 KNOV1



TRITON

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



TR0 TR1

TRITON OV

PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben



TROV0 TROV1



QUEEN

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



QU0 QU2

QUEEN OV

PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben




QUOV0 QUOV1



ORION


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



OR0 OR1

THALASSA

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



TH0 TH2

APOLLO


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



AP0 AP1 AP2 AP4

VENUS


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



VE0 VE1 VE3

VENUS OV

PVC oldalpanel
24 - 48 mm
Tömör és standard üvegezett
kivitelben




VEOV0 VEOV1 VEOV3



UMBRIEL

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben




UM0

UM2

DIONE

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



DIO


D12





BIANCA


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



BIO BI2

LEDA


PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



LEO LE4

PROMETHEUS

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



PRO PR1

TITAN

PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Tömör, standard- és díszüvegezett
kivitelben



TIO TI2

FUSION 1

ALUFÚZIÓS PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezett kivitelben

FUSION 2

ALUFÚZIÓS PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezett kivitelben



FUSION 3

ALUFÚZIÓS PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezett kivitelben

FUSION 4

ALUFÚZIÓS PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezett kivitelben



FUSION 5

ALUFÚZIÓS PVC ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezett kivitelben

ALUFÚZIÓS PVC AJTÓBETÉTEK

Az alufúziós, vákuumformázott PVC ajtóbetéteinknél egy plusz szálcsiszolt alu díszítőelem található a mintákban, ami a lapsík előtt helyezkedik el.





IN 1

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálciszolt fém applikációval



IN 2

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálciszolt fém applikációval



IN 3

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálciszolt fém applikációval

HPL AJTÓBETÉTEK

A HPL (High Pressure Laminate) ajtóbetét egy nagyon népszerű anyagválasztás ajtókhoz, különösen ott, ahol a tartósság, az esztétikum és az ár-érték arány fontos szempontok. A HPL ajtóbetétek számos pozitív tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek kiváló választássá teszik őket sokféle alkalmazásban.

**IN 4**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 5**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 6**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 12**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

■

IN 8

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

■

IN 8/2

HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval



■

IN 9

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

■

IN 9/2

HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval



■

IN 7

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

■

IN 7/2

HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 10**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 10/2**

HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

IN 14

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 11**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

IN 11/2

HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 15**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval



■
IN 18
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Szálcsiszolt fém applikációval



**IN 13**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 17**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 16**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

IN 16/2

HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 18**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Szálcsiszolt fém applikációval

■
IN 19
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Szálcsiszolt fém applikációval

■
IN 20
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Szálcsiszolt fém applikációval



■
IN 21
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Szálcsiszolt fém applikációval

■
IN 22
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Szálcsiszolt fém applikációval





IN 31
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval



IN 23
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

IN 23/2
HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval



IN 32
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval



IN 24
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

IN 24/2
HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval



IN 33
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval



IN 25
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval



IN 25/2
HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval



IN 34
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval



IN 26
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval



IN 26/2
HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 36**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 37**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 27**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

IN 27/2

HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 38**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 28**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

IN 28/2

HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 39**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 29**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

IN 29/2

HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 30**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

IN 30/2

HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 35**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

IN 35/2

HPL oldalpanel
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

**IN 42**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel és
szálcsiszolt fém applikációval

■
HP 101
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel

■
HP 102
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel



■
HP 107
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel

■
HP 108
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel





■ **HP 109**
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel



■ **HP 111**
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel



■
HP 113
 HPL ajtóbetét
 24 - 48 mm
 Standard üvegezéssel



■
HP 115
 HPL ajtóbetét
 24 - 48 mm
 Standard üvegezéssel



■
HP 120
 HPL ajtóbetét
 24 - 48 mm
 Standard üvegezéssel



■
HP 122
 HPL ajtóbetét
 24 - 48 mm
 Standard üvegezéssel

**HP 123**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel

**HP 125**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel

**HP 127**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel

**HP 130**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel

**HP 131**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel

**HP 132**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel

**HP 133**

HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel



HP 134
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel



IHP 137
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel



HP 134

HP 137



HP 139
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel



HP 140
HPL ajtóbetét
24 - 48 mm
Standard üvegezéssel



HP 139

HP 140





bejárati ajtó katalógus
Beta-AK-24V01